

ООО ГЛОБЭКС

Юр. адрес: 121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д.34, корп.1, оф.8
Факт. адрес: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д.1а, комната 10
ОГРН 1157746020519 ИНН 7731064370
Телефон +7 (495) 297-55-96
E-mail: globxesert@mail.ru
www.globex-os.ru



Исх. № 8/18 от «17» августа 2018 г.
На Вх. б/н от «17» августа 2018 г.

Генеральному директору
ООО «ВКН СИСТЕМЫ»
LLC «VKN SYSTEMS»

Котову Кондрату Александровичу
125130, г. Москва, ул. Б. Академическая, д. 15 к1 -264

Информационное письмо

Орган по сертификации ООО «ГЛОБЭКС», в порядке информации сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", с изменениями и дополнениями, и техническими регламентами Евразийского экономического союза не включена нижеперечисленная продукция:

Фурнитура из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316 торговой марки STEELKA (Германия): дверная ручка, дверной замок, дверная петля, верхний стыковочный держатель, регулируемая опора, крючок, крепежный уголок, дверной стопор, фланец, соединительная муфта, соединительное колено. Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8302 42 000 9, 8302 41 900 0, 8302 50 000 0, 8302 41 100 0, 8302 10 000 9, 8301 20 000 0, 8301 30 000 0

Таким образом, указанная продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и не относится к продукции, на которую распространяются действия технических регламентов Евразийского экономического союза.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или до вступления в силу технических регламентов Евразийского экономического союза на указанную продукцию.

Генеральный директор
ООО «ГЛОБЭКС»



Плешаков Е.И.